

SPÉCIFICATION

de préparation des fichiers d'impression



Imprimerie Numérique Grand Format Labo Print S.A. se définit par une longue expérience dans le domaine, les meilleurs experts et un excellent parc de machines modernes d'haute technologie.

Nous sommes prestataire de haut niveau de services à l'échelle européenne. Tous les jours nous parvenons aux endroits plus éloignés en Pologne et en Europe.

Pour répondre à notre mission d'entreprise, nous sommes en développement constant en augmentant successivement notre capacité de production et la qualité de nos services.

Découvrez-nous dès aujourd'hui!

SPÉCIFICATION

de préparation des fichiers d'impression

Pour garder le délai de production de votre commande

Pensez à nous envoyer le fichier fermé en format *pdf* ou *tiff*.

PDF	TIFF
- PDF 1.3 ou 1.6	- aplati au fond et enregistré avec compression LZW
- non verrouillé par un mot de passe	- résolution sélectionnée selon la taille de l'impression (voir le tableau ci-dessous).
- contenant un Trim Box	

Vous pouvez nous envoyer le fichier en format *.jpg* ou *.eps*. Dans ce cas-là, la réalisation de la commande peut augmenter le temps de travail du graphiste. Ceci peut prolonger le processus de la production et influencer le prix.

En prenant en considération que nombreuses erreurs peuvent apparaître, nous ne pouvons pas prendre le risque d'accepter la réalisation des commandes avec les fichiers ouverts comme par exemple : *.ai*, *.cdr*, *.indd*, *.psd*, etc.

Il est inacceptable d'utiliser des surimpressions (overprints) dans vos fichiers. L'imprimerie ne prend aucune responsabilité des erreurs d'impressions en résultant.

Dans vos fichiers, *tous les textes doivent être convertis en courbe*. Veuillez également intégrer tous les éléments graphiques dans le document. Préparez chaque motif dans un fichier différent ou sur une page individuelle d'un fichier pdf multipage.

Dans l'impression UV/Solvent vous obtenez la couleur noire saturée en appliquant les composants *C50 M50 J50 N100*

Dans l'impression en sublimation (textiles) pour la couleur noire appliquez les composants *CO MO JO N100*

SPÉCIFICATION

de préparation des fichiers d'impression

Préparez vos fichiers en mode de couleurs *CMJN 8 bits* à l'échelle *1 :1* ou *1 :10*.

Ajuster la résolution des images bitmaps (y compris des fichiers tiff) à la taille de l'impression selon le tableau ci-dessous

TAILLE DE L'IMPRESSION	RESOLUTION
Au-dessous de 0,5m2	300 ppi
0,5-1 m2	200 ppi
1-2 m2	150 ppi
2-5 m2	100 ppi
5-25 m2	80 ppi
25-50 m2	50 ppi
Au-dessus de 50 m2	30 ppi

En projetant votre visuel gardez les zones de sécurité de *5 cm* pour les éléments importants (logotypes, inscriptions, etc.). Dans le cas de finition de votre impression par un fourreau, gardez la zone de sécurité « *5cm + dimension du fourreau à plat* ». Si vous commandez votre impression sur un textile, veuillez consulter le document Supplément n° 3.

Dans le cas d'impression à mettre sur cadre en bois (p.ex. : canvas), prévoyez un fond perdu de *6cm* sur le pourtour.

Dans les fichiers, prévoyez toujours un fond perdu de *0,5cm*.

SPÉCIFICATION

de préparation des fichiers d'impression

IMPORTANT!

Pour certains produits spéciaux comme beach flag ou cube-x nous avons prévu des gabarits. Veuillez les employer en préparant vos fichiers. Les gabarits seront mis à votre disposition par le service commercial. N'ajustez pas votre gabarit et n'y supprimez pas de traces de découpe(CutContour).

Les projets dont le côté plus court est supérieur à la largeur du matériau sont divisés en lès. La division est faite par l'Imprimerie. Si vous prenez la responsabilité de le faire vous-mêmes, dans ce cas nous ne pouvons pas garantir l'ajustement correct des éléments. Si dans votre fichier, les fonds perdus ne sont pas prévus, nous les ajouterons en effet miroir de votre visuel si ceci s'avère possible.

Le service PAO de Labo Print S.A. fera tous les efforts possibles pour que les fichiers, que vous avez envoyés, soient bien préparés à l'impression. Cependant, n'oubliez pas que le fichier non conforme aux indications ci-dessous peut influencer le délai de réalisation et le prix de la commande passée.

Pour vous assurer que les visuels seront compatibles avec la commande, rappelez-vous, que à part de fichier de production, envoyez-nous également BAT de fichier en jpg avec une note « prev »